



KURZANLEITUNG Mail deep AG

deep AG
Comercialstrasse 19
CH - 7000 Chur

+41 81 258 56 86
info@deep.ch
www.deep.ch

Kurzanleitung Mail Einrichtung deep AG

- Outlook 2016



ZUGANGSDATEN

Die Zugangsdaten erhalten Sie von einem Techniker der deep AG

POP oder IMAP?

- ➔ POP oder IMAP
Überlegen Sie sich kurz, welche Funktionen Sie bevorzugen, bevor Sie POP oder IMAP einrichten.
IMAP ist grundsätzlich die beliebtere Variante

- ➔ Beispiel IMAP:
Wenn Sie bei Ihrem Laptop und bei Ihrem Handy Ihr Mailkonto per IMAP einrichten, dann werden alle Mails und Ordner synchronisiert und werden laufend abgeglichen. Auch wenn Sie Mails löschen wird Mail automatisch auf dem anderen Gerät gelöscht.


Der Nachteil: Falls Sie vorhaben, Mails in vielen Ordnern aufzubewahren, wird Ihr Mailspeicher 1GB schnell gefüllt. Das hat zur Folge, dass Sie nicht mehr gebrauchte Mails löschen müssen oder die Mails irgendwo (z.b in einem Mailprogramm) auslagern müssen, damit der Speicher wieder frei wird. Dann würde wohl eher ein Exchange Account Sinn machen.

- ➔ Beispiel POP:
Wenn Sie bei Ihrem Laptop und bei Ihrem Handy, Ihr Mailkonto per POP einrichten, dann wird kein Mail und kein Ordner synchronisiert/abgeglichen.
Die Mails müssen Sie auf beiden Geräten jeweils löschen.


Bei POP gibt es eine Funktion, Kopie auf Server belassen inkl (Taganzahl Einstellung)
Auf einem PC könnte man z.b einstellen, sobald Mail (Hans Müller) am PC abgerufen, dann bleibt das abgerufene Mail 14 Tage auf dem deep Mailserver und wird erst dann vom Server gelöscht.
Somit hätte Handy, Laptop 14 Tage Zeit das Mail ebenfalls abzurufen.
Vorteil: Der Mailspeicher wäre somit nie überfüllt.

Outlook einrichten IMAP/POP Konto

→ Klicken Sie im Outlook auf Datei



→ Klicken Sie auf Konto hinzufügen



- Wählen Sie Manuelle Konfiguration oder zusätzliche Servertypen aus und drücken Sie Weiter

Konto automatisch einrichten
Manuelle Einrichtung eines Kontos oder Herstellen einer Verbindung mit anderen Servertypen.

E-Mail-Konto

Ihr Name:
Beispiel: Heike Molnar

E-Mail-Adresse:
Beispiel: heike@contoso.com

Kennwort:
Kennwort erneut eingeben:
Geben Sie das Kennwort ein, das Sie vom Internetdienstanbieter erhalten haben.

Manuelle Konfiguration oder zusätzliche Servertypen

< Zurück **Weiter >**

- Wählen Sie POP oder IMAP und drücken Sie Weiter

Dienst auswählen

Mit Outlook.com oder Exchange ActiveSync kompatibler Dienst
Stellen Sie eine Verbindung mit einem Dienst, wie etwa Outlook.com, her, um auf E-Mail, Kalender, Kontakte und Au zuzugreifen

POP oder IMAP
Verbindung mit einem POP- oder IMAP-E-Mail-Konto herstellen

< Zurück **Weiter >**

- ➔ Geben Sie Ihre Maildaten ein gemäss Bild
 - ➔ Prüfen Sie die Einstellungen in den Weiteren Einstellungen
- ### IMAP Konfiguration

POP- und IMAP-Kontoeinstellungen
Geben Sie die E-Mail-Servereinstellungen für Ihr Konto ein.

Benutzerinformationen	<input type="text" value="Yannick Kurmann"/>	Kontoeinstellungen testen
Ihr Name:		Wir empfehlen Ihnen, das Konto zu testen, damit sichergestellt ist, dass alle Einträge richtig sind.
E-Mail-Adresse:	<input type="text" value="yku@deep.ch"/>	<input type="button" value="Kontoeinstellungen testen ..."/>
Serverinformationen		<input checked="" type="checkbox"/> Kontoeinstellungen durch Klicken auf "Weiter" automatisch testen
Kontotyp:	<input type="text" value="IMAP"/>	E-Mail im Offlinemodus: Alle
Posteingangsserver:	<input type="text" value="pop.deep.ch"/>	<input type="range"/>
Postausgangsserver (SMTP):	<input type="text" value="mailauth.deep.ch"/>	<input type="button" value="Weitere Einstellungen"/>
Anmeldeinformationen		
Benutzername:	<input type="text" value="yku@deep.ch"/>	
Kenntwort:	<input type="text" value="*****"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/> Kennwort speichern	
	<input type="checkbox"/> Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich	

< Zurück Weiter >


POP Konfiguration

POP- und IMAP-Kontoeinstellungen
Geben Sie die E-Mail-Servereinstellungen für Ihr Konto ein.


Benutzerinformationen	<input type="text" value="Yannick Kurmann"/>	Kontoeinstellungen testen
Ihr Name:		Wir empfehlen Ihnen, das Konto zu testen, damit sichergestellt ist, dass alle Einträge richtig sind.
E-Mail-Adresse:	<input type="text" value="yku@deep.ch"/>	<input type="button" value="Kontoeinstellungen testen ..."/>
Serverinformationen		<input checked="" type="checkbox"/> Kontoeinstellungen durch Klicken auf "Weiter" automatisch testen
Kontotyp:	<input type="text" value="POP3"/>	Neue Nachrichten übermitteln in:
Posteingangsserver:	<input type="text" value="pop.deep.ch"/>	<input checked="" type="radio"/> Neue Outlook-Datendatei
Postausgangsserver (SMTP):	<input type="text" value="mailauth.deep.ch"/>	<input type="radio"/> Vorhandene Outlook-Datendatei
Anmeldeinformationen		<input type="text" value=""/> <input type="button" value="Durchsuchen"/>
Benutzername:	<input type="text" value="yku@deep.ch"/>	
Kenntwort:	<input type="text" value="*****"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/> Kennwort speichern	
	<input type="checkbox"/> Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich	

< Zurück Weiter >

→ Aktivieren Sie den Haken beim Register Postausgangsserver



- ➔ Prüfen Sie die Porteinstellungen
- ➔ IMAP Konfiguration
IMAP: Port 143, SSL Port 993
SMTP: Port 587, SSL Port 465



The screenshot shows the 'Internet-E-Mail-Einstellungen' dialog box with the 'Erweitert' tab selected. The 'Posteingangsserver (IMAP)' is set to 143 with a 'Standard verwenden' button. The 'Postausgangsserver (SMTP)' is set to 587. Both sections have a dropdown menu for 'Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp:' set to 'Keinen'. The 'Servertimeout' is set to 'Lang 1 Minute'. The 'Stammordnerpfad' is empty. Under 'Gesendete Elemente', the checkbox 'Keine Kopien gesendeter Elemente speichern' is unchecked. Under 'Gelöschte Elemente', the checkbox 'Elemente beim Wechseln von Ordnern im Onlinemodus bereinigen' is checked, while the other checkbox is unchecked.

Internet-E-Mail-Einstellungen

Allgemein Postausgangsserver **Erweitert**

Serveranschlussnummern

Posteingangsserver (IMAP): 143 Standard verwenden

Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp: Keinen

Postausgangsserver (SMTP): 587

Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp: Keinen

Servertimeout

Kurz Lang 1 Minute

Ordner

Stammordnerpfad:

Gesendete Elemente

Keine Kopien gesendeter Elemente speichern


Gelöschte Elemente

Elemente zum Löschen markieren, jedoch nicht automatisch verschieben
Zum Löschen markierte Elemente werden endgültig gelöscht, wenn die Elemente im Postfach bereinigt werden.

Elemente beim Wechseln von Ordnern im Onlinemodus bereinigen

OK Abbrechen

- ➔ POP Konfiguration
POP: Port 110, SSL Port 995
SMTP: Port 587, SSL Port 465



The screenshot shows the 'Internet-E-Mail-Einstellungen' dialog box with the 'Erweitert' tab selected. The 'Serveranschlussummern' section contains the following settings: 'Posteingangsserver (POP3): 110' with a 'Standard verwenden' button; an unchecked checkbox for 'Server erfordert eine verschlüsselte Verbindung (SSL)'; 'Postausgangsserver (SMTP): 587'; and a dropdown menu for 'Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp:' set to 'Keinen'. The 'Servertimeout' section has a slider between 'Kurz' and 'Lang 1 Minute'. The 'Übermittlung' section has three checkboxes: 'Kopie aller Nachrichten auf dem Server belassen' (checked), 'Vom Server nach 14 Tagen entfernen' (checked), and 'Entfernen, wenn aus "Gelöschte Elemente" entfernt' (unchecked). 'OK' and 'Abbrechen' buttons are at the bottom right.